



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга

ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com

PIB: 101576503; МБ 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Наручилац: “ЕНЕРГЕТИКА” Д.О.О.
Крагујевац, Косовска 4А

Број: 172/19

Датум: 13.05.2019. год.

Редни број јавне набавке: 1.2.6/2018

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Директор доноси

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци

„Мерење имисије, емисије, праћење и надзор над загађењем површинских вода“

Партија 2 – „Мерење емисије“

1. Назив наручиоца: „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац;
2. Адреса наручиоца: Крагујевац, Косовска 4А;
3. Интернет страница наручиоца: www.energetika-kragujevac.com;
4. Врста наручиоца: Правно лице основано у циљу задовољавања потреба у општем интересу које нема индустријски или трговински карактер;
5. Опис предмета набавке: услуге – мерење емисије;
6. Назив и ознака из општег речника набавке: Процена утицаја на животну средину, осим у грађевинарству, ОРН: 90711000;
7. Првобитна вредност уговора: 600.000,00 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 720.000,00 динара;
8. Измењена вредност уговора: 625.000,00 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 750.000,00;
9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Наручилац “Енергетика” д.о.о. Крагујевац је, након спроведеног поступка јавне набавке мале

вредности закључио Уговор који је код Наручиоца заведен под бројем 2143 од 14.06.2018. год., (и број 18-445-1/4 од 19.06.2018. год., заведен код Пружаоца услуге), са понуђачем: Институт „Ватрогас“ д.о.о., улица Булевар Војводе Степе 66, Нови Сад, МБ:08345210, ПИБ:100723018, ради набавке услуга мерења емисије на котловима Наручиоца “Енергетика” д.о.о., Крагујевац. Са поменутим Пружаоцем услуге ће бити закључен Анекс број 1, којим ће бити повећана вредност првобитно закљученог уговора у складу са чланом 115 став 1 ЗЈН и чланом 3 став 4 и став 5 Уговора, услед повећања обима предмета набавке.

Наиме, Планом јавних набавки за 2018. годину, за мерење емисије гасова из котловских постројења на матичној и ванматичним локацијама било је предвиђено 600.000,00 динара. То је подразумевало 24 испитивања на котловским јединицама од укупно 36 котловских јединица. Разлог невршења мерења на свих 36 котловских јединица је знатно смањен обим финансијских средстава.

Због лоших резултата приликом првих мерења на 16 котлова у децембру 2018. године, намера је била да преосталих, јавном набавком предвиђених, 8 мерења за други циклус буде допуњено максимално расположивим средствима у оквиру Уговором предвиђених 5%, а што је омогућило добијање резултата емисије за још један катао.

Наручилац, поступа у складу са чланом 115 став 1 ЗЈН и чланом 3 став 4 важећег Уговора, услед чега повећава обим предмета набавке, што последично доводи до повећања укупне вредности првобитно закљученог Уговора. Уговорена вредност првобитно закљученог Уговора износи: 600.000,00 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 720.000,00 динара. Услед повећања обима предмета набавке, повећава се укупна вредност првобитно закљученог Уговора за 25.000,00 динара, односно 4.17%, те се вредност Уговора повећава на 625.000,00 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 750.000,00 динара.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења објавити Одлуку о измени уговора бр.172/19 од 13.05.2019. године на Порталу јавних набавки и о томе доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Прилог: Извод из конкурсне документације:

- **Упутство понуђачима како да сачине понуду**, поднаслов: „Измене током трајања уговора“, (стране 22/63 Конкурсне документације);
- **Модел уговора**: члан 3. став 4 и 5 (страна 53/63 Конкурсне документације).



ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР

Милан Ћировић, дипл. маш. инж.