



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Број: 16/2019

Датум: 04.03.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА :

КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ

Изолована жица и каблови –ОРН 31300000

Врста поступка: Отворени поступак по партијама

Број јавне набавке: 1.1.31/2019.године

	ДАТУМ И ВРЕМЕ:
Објављено на порталу ЈН	28.02.2019.год
Крајњи рок за доставу понуда	01.04.2019.године до 10:00 ч
Јавно отварање понуда	01.04.2019.године у 10:30 ч

КРАГУЈЕВАЦ , фебруар 2019. године

Укупан број страна документације: 58

На основу члана 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015, у даљем тексту Закон), члана 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (број: 47/19 од 25.02.2019. године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (број: 48/19 од 25.02.2019. године), припремљена је Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку добара “ **КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ** „, број **1.1.31/2019** , ради закључења уговора.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за отворени поступак јавне набавке „**КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ** „, број
1.1.31/2019

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4
III	Техничка документација и планови	24
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	24
V	Критеријум за избор најповољније понуде	29
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	29
VII	Образац понуде	37
VIII	Модел уговора	41
IX	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	51
X	Образац трошкова припреме понуде	53
XI	Образац изјаве о независној понуди	54
XII	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	55
XIII	Образац изјаве о кадровском капацитету	56
XIV	Менично писмо – овлашћење	57

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: “ЕНЕРГЕТИКА“ д.о.о
Адреса: Косовска 4А, 34000 Крагујевац
Интернет страница : www.energetika-kragujevac.com
E-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка добара - **КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ** описане у техничкој спецификацији, која је саставни део конкурсне документације.

Иzolована жица и каблови –ОРН 31300000

4. Партије

Јавна набавка је обликована у две партије:

ПАРТИЈА 1: Каблови и проводници

ПАРТИЈА 2: Средњенапонски каблови

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Да ли је у питању резервисана јавна набавка: **Не**

7. Контакт (лице или служба)

Контакт: Служба за јавне набавке ,e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com fax: 034/304-783

Напомена: Додатна појашњења тражена ван радног времена наручиоца, биће заведене првог наредног радног дана; и од тог дана почиње да се рачуна рок за доставу одговора, на захтевана додатна појашњења.

Радно време наручиоца : 07-15 часова , понедељак- петак .

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Образац 1.1

Техничка спецификација

ПАРТИЈА 1- Каблови и проводници

Квалитет треба да одговара ISO ,DIN или другим одговарајућим стандардима .

Ако је роба из увоза сва упутства, техничка спецификација и услови гарантног рока морају бити преведена на српски језик. Понуђена добра морају бити идентична добрима из табеле техничке спецификације или одговарајућа по свим функционалним, техничким карактеристикама, квалитету и могућношћу уградње.

Уз понуду доставити :

- **каталог са прецизно означеним позицијама из спецификације или изводе из каталога** за сва тражена добра који садрже све тражене техничке податке .

При испоруци добара доставити гарантне листове за позиције које подлежу гаранцији , као и припадајуће атесте у складу са стандардима за наведена добра.

Р.б	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена са ПДВ-ом
1	<p>ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОВОДНИК SI/F 2,5ММ² Стандард: SRPS N.C3.410 Напонски ниво: 300/500V Испитни напон: 2 kV Проводник: савитљив проводник од меко жарених бакарних жица класе 5, према SRPS N.C0.015. Изолација: PVC-SI мешавина Боја изолације може бити црна, светло плава, смеђа, зелено/жута. Дозвољена температура проводника: - највиша радна температура 180°C - у кратком споју (најдуже 5 s), највиша 250°C</p>	М	280				

2	<p>КАБАЛ PP00 4X25мм2 Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон U_o/U: 0,6/1 kV Испитини напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 4 жиле међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Плашт: слој од PVC масе. Боја плашта црна</p>	М	20				
3	<p>КАБАЛ PPL 3X0.75мм2, Стандард: SRPS N.C3.310 Напонски ниво: 380 V Испитни напон: 2 kV Проводник: савитљив проводник од меко жарених бакарних жица класе 5, према SRPS N.C0.015. Изолација: слој од PVC мешавине. Језгро: 3 жиле међусобно поужене. Плашт: PVC мешавина. Испод плашта се може поставити сепарациони слој. Боја плашта може бити бела, сива или црна</p>	М	50				
4	<p>КАБАЛ PPL 5X1,5MM² Стандард: SRPS N.C3.310 Напонски ниво: 380 V Испитни напон: 2 kV Проводник: савитљив проводник од меко жарених бакарних жица класе 5, према SRPS N.C0.015. Изолација: слој од PVC мешавине. Језгро: 5 жиле међусобно поужене. Плашт: PVC мешавина. Испод плашта се може поставити сепарациони слој. Боја плашта може бити бела, сива или црна</p>	М	50				

5	<p>КАБАЛ EPN50 4X95мм2 Савитљив кабел за преносиве потрошаче са изолацијом плаштом од гуме Стандард: SRPS N.C5.350 Напонски ниво: 450/750 Испитни напон: 2,5 kV КОНСТРУКЦИЈА Проводник: савитљив бакарни проводник класе 5. Изолација: гумена мешавина на бази EPR каучука Унутрашњи плашт: на бази природног/синтетичког каучука за тип GN 50, на бази полихлоропренског каучука, за тип EpN 50 Плашт: на бази полихлоропренског каучука, црне боје</p>	M	20				
6	<p>КАБАЛ PP00 4X6мм2 Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон U_o/U: 0,6/1 kV Испитни напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 4 жила међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Плашт: слој од PVC масе. Боја плашта црна</p>	M	20				
7	<p>КАБАЛ PP00 4X35мм2 Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон U_o/U: 0,6/1 kV Испитни напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 4 жиле међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра.</p>	M	20				

	Плашт: слој од PVC масе. Боја плашта црна						
8	КАБАЛ PP00 2X0.75мм2 Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон Uo/U: 0,6/1 kV Испитини напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 2 жила међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Плашт: слој од PVC масе. Боја плашта црна	М	50				
9	КАБАЛ PP00 4X95мм2 Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон Uo/U: 0,6/1 kV Испитини напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 4 жиле међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Плашт: слој од PVC масе. Боја плашта црна	М	20				
10	КАБАЛ LIUCY 4X2X0.75мм2 Фино жичани бакарни калајисан проводник Изолација: PVC маса Сепаратор:полиестер фолија Екраан: оплет од калајисаних бакарних жица Плашт: PVC маса Боја плашта: сива RAL 7032 и/и RAL 7001 Каблови за електронику Стандард: VDE 0812; PSN Називни напон: 250 V Испитни напон: 1200 V	М	30				

11	<p>КАБАЛ GGJ 3X2,5MM² Стандард: DIN VDE 0282-4; HD 22.4 Називни напон U_o/U: 300/500 V Проводник: финожични бакарни проводник (DIN VDE 0295, класа 5), Изолација: на бази EPR каучука, (DIN VDE 0207 T20, E14) Плашт: на бази EPR каучука, (DIN VDE 0207 T21, EM3 Опсег радне температуре: до +60°C Пречник: 3x2,5мм²</p>	М	500				
12	<p>КАБАЛ ШИРМОВАН LIYCY 3X2X0.75мм² Фино жичани бакарни калајисан проводник Изолација: PVC маса Сепаратор:полиестер фолија Екраан: оплет од калајисаних бакарних жица Плашт: PVC маса Боја плашта: сива RAL 7032 ili RAL 7001 Каблови за електронику Стандард: VDE 0812; PSN Називни напон: 250 V Испитни напон: 1200 V</p>	М	30				
13	<p>КАБАЛ ГГ/J-Y 3X1.5мм Стандард: DIN VDE 0282-4; HD 22.4 Називни напон U_o/U: 300/500 V Проводник: финожични бакарни проводник (DIN VDE 0295, класа 5), Изолација: на бази EPR каучука, (DIN VDE 0207 T20, E14) Плашт: на бази EPR каучука, (DIN VDE 0207 T21, EM3 Опсег радне температуре: до +60°C Пречник: 3x1,5мм²</p>	М	250				
14	<p>КАБАЛ LIYCY 3X0.75мм² Финожичани бакарни калајисан проводник Изолација: PVC маса Сепаратор:полиестер фолија Екраан: оплет од калајисаних бакарних жица Плашт: PVC маса</p>	М	30				

	<p>Боја плашта: сива RAL 7032 ili RAL 7001 Каблови за електронику Стандард: VDE 0812; PSN Називни напон: 250 V Испитни напон: 1200 V</p>						
15	<p>КАБАЛ LIUCY 4X1MM² Фино жичани бакарни калајисан проводник Изолација: PVC маса Сепаратор:полиестер фолија Екраан: оплет од калајисаних бакарних жица Плашт: PVC маса Боја плашта: сива RAL 7032 ili RAL 7001 Каблови за електронику Стандард: VDE 0812; PSN Називни напон: 250 V Испитни напон: 1200 V</p>	М	230				
16	<p>КАБАЛ GGG 5X2,5MM² Стандард: DIN VDE 0282-4; HD 22.4 Називни напон Uo/U: 300/500 V Проводник: финожични бакарни проводник (DIN VDE 0295, класа 5), Изолација: на бази EPR каучука, (DIN VDE 0207 T20, E14) Плашт: на бази EPR каучука, (DIN VDE 0207 T21, EM3 Опсег радне температуре: до +60°C Пречник: 5x2,5mm²</p>	М	450				
17	<p>КАБАЛ Si/F 4X1.5mm² са силиконском изолацијом Флексибилан кабл за повишене температуре Стандард: SRPS N.C3.410 Напонски ниво: 300/500 V Испитни напон: 2 kV Боја изолације црна или смеђа</p>	М	100				
18	<p>КАБАЛ PGP 3X1,5MM² Стандард: SRPS N.C3.302 Напонски ниво: 300/500 V Испитни напон: 2 kV Проводник: од меко жареног бабра, једножични класа1 или уже класе 2, према SRPS</p>	М	250				

	<p>N.C0.015. Изолација: слој од PVC мешавине. Језгро: 3 жиле међусобно поужене. Плашт: PVC мешавина. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Боја плашта сива</p>						
19	<p>КАБАЛ PGP 3X2.5мм2 Стандард: SRPS N.C3.302 Напонски ниво: 300/500 V Испитни напон: 2 kV Проводник: од меко жареног бакра, једножични класа1 или уже класе 2, према SRPS.N.C0.015. Изолација: слој од PVC мешавине. Језгро: 3 жиле међусобно поужене. Плашт: PVC мешавина. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Боја плашта сива</p>	М	100				
20	<p>КАБАЛ PGP 5X2.5мм2 Стандард: SRPS N.C3.302 Напонски ниво: 300/500 V Испитни напон: 2 kV Проводник: од меко жареног бакра, једножични класа1 или уже класе 2, према SRPS.N.C0.015. Изолација: слој од PVC мешавине. Језгро: 5 жила међусобно поужене. Плашт: PVC мешавина. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Боја плашта сива</p>	М	50				
21	<p>ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОВОДНИК Р/Ф 25ММ² Стандард: SRPS N.C3.202 Називни напон: 450/750 V Опсег радне температуре: -20°C до +70°C Опсег температуре при полагању: 0°C до +50°C Конструкција: бакарни проводник,</p>	М	20				

	Пречник: 25мм ² Изолација од ПВЦ-маса. Боја: црна или црвена						
22	ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОВОДНИК Р/Ф 35ММ² Стандард: SRPS N.C3.202 Називни напон: 450/750 V Опсег радне температуре: -20°C до +70°C Опсег температуре при полагању: 0°C до +50°C Конструкција: бакарни проводник, Пречник: 35мм ² Изолација од ПВЦ-маса. Боја: црна или црвена	М	20				
23	ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОВОДНИК Р/Ф 50ММ² Стандард: SRPS N.C3.202 Називни напон: 450/750 V Опсег радне температуре: -20°C до +70°C Опсег температуре при полагању: 0°C до +50°C Конструкција: бакарни проводник, Пречник: 50мм ² Изолација од ПВЦ-маса. Боја: црна или црвена	М	20				
24	ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОВОДНИК Р/Ф 70mm² Стандард: SRPS N.C3.202 Називни напон: 450/750 V Опсег радне температуре: -20°C до +70°C Опсег температуре при полагању: 0°C до +50°C Конструкција: бакарни проводник израђен од меко оджарених бакарних жица Пречник 70mm ² Изолација од ПВЦ-маса. Боја: црна или црвена	М	10				
25	ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОВОДНИК Р/Ф 95mm² Стандард: SRPS N.C3.202 Називни напон: 450/750 V Опсег радне температуре: -20°C до +70°C Опсег температуре при полагању: 0°C до +50°C Конструкција: бакарни	М	10				

	<p>проводник израђен од меко оджарених бакарних жица Пречник 95мм² Изолација од ПВЦ-маса. Боја: црна или црвена</p>						
26	<p>КАБАЛ EPN50 4x50 Савитљив кабел за преносиве потрошаче са изолацијом плаштом од гуме Стандард: SRPS N.C5.350 Напонски ниво: 450/750 Испитни напон: 2,5 kV КОНСТРУКЦИЈА Проводник: савитљив бакарни проводник класе 5. Изолација: гумена мешавина на бази EPR каучука Унутрашњи плашт: на бази природног/синтетичког каучука за тип GN 50, на бази полихлоропренског каучука, за тип EpN 50 Плашт: на бази полихлоропренског каучука, црне боје</p>	М	20				
27	<p>КАБАЛ PP00 4X185mm² Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон U_o/U: 0,6/1 kV Испитни напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 4 жиле међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Плашт: слој од PVC масе. Боја плашта црна</p>	М	50				
28	<p>КАБАЛ PPL 3X2.5MM² Стандард: SRPS N.C3.310 Напонски ниво: 380 V Испитни напон: 2 kV Проводник: савитљив проводник од меко жарених бакарних жица класе 5, према SRPS N.C0.015. Изолација: слој од PVC мешавине. Језгро: 3 жиле</p>	М	400				

	међусобно поужене. Плашт: PVC мешавина. Испод плашта се може поставити сепарациони слој. Боја плашта може бити бела, сива или црна						
29	КАБАЛ PGP 5X1.5MM2 Стандард: SRPS N.C3.302 Напонски ниво: 300/500 V Испитни напон: 2 kV Проводник: од меко жареног бакра, једножични класа1 или уже класе 2, према SRPS.N.C0.015. Изолација: слој од PVC мешавине. Језгро: 5 жила међусобно поужене. Плашт: PVC мешавина. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Боја плашта сива	М	250				
30	КАБАЛ ЗА ВАРЕЊЕ 50mm2 , Кабел за струју за варење. DIN VDE 0282-6, HD22.6 Напонски ниво 100/100V Испитни ниво 1kV Конструкција водича: финожични бакарни некалаисани. Пресек кабла:50mm2 Број жила: 1 Сепаратор: Крепована папирна трака. Изолација / плашт: еластомер на бази полихлоропрен каучука црне боје. Примена: За прикључивање апарата за електролучно заваривање где се захтева нарочита савитљивост и отпорност на уља и горење. Кабел се може користити у сувим и влажним просторијама и на отвореном простору, за машинско и ручно заваривање.	М	10				
31	КАБАЛ GN50 4X50mm2 (3x50x25) Стандард: SRPR.N.C5.350 Напонски ниво:450/750V Испитни напон: 2,5kV	М	20				

	Савитљив бакарни проводник класе 5. Изолација од гумене мешавине на бази ЕПР каучука Унутрашњи плашт на бази природног/синтетичког каучука а спољашни плашт од полихоропренског каучука Највиша радна температура 90С Температура у кратком споју 250С (5s)						
32	ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОВОДНИК Р/Ф 6ММ² Стандард: SRPS N.С3.202 Називни напон: 450/750 V Опсег радне температуре: -20°С до +70°С Опсег температуре при полагању: 0°С до +50°С Конструкција: бакарни проводник, Пречник: 6мм ² Изолација од ПВЦ-масе. Боја: црна или црвена	М	70				
33	ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОВОДНИК Р/Ф 1,5ММ² Стандард: SRPS N.С3.202 Називни напон: 450/750 V Опсег радне температуре: -20°С до +70°С Опсег температуре при полагању: 0°С до +50°С Конструкција: бакарни проводник, Пречник: 1,5мм ² Изолација од ПВЦ-масе. Боја: црна или црвена	М	350				
34	ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОВОДНИК Р/Ф 2,5ММ² Стандард: SRPS N.С3.202 Називни напон: 450/750 V Опсег радне температуре: -20°С до +70°С Опсег температуре при полагању: 0°С до +50°С Конструкција: бакарни проводник, Пречник: 2,5мм ² Изолација од ПВЦ-масе. Боја: црна или црвена	М	500				

35	<p>ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОВОДНИК R/F 10MM² Стандард: SRPS N.C3.202 Називни напон: 450/750 V Опсег радне температуре: -20°C до +70°C Опсег температуре при полагању: 0°C до +50°C Конструкција: бакарни проводник, Пречник: 10мм² Иzolација од ПВЦ-месе. Боја: црна или црвена</p>	M	30				
36	<p>ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОВОДНИК R/F 0,75mm² Стандард: SRPS N.C3.202 Називни напон: 450/750 V Опсег радне температуре: -20°C до +70°C Опсег температуре при полагању: 0°C до +50°C Конструкција: бакарни проводник Пречник: 0,75мм² Иzolација од ПВЦ-месе. Боја: црна или црвена</p>	M	350				
37	<p>КАБАЛ PPL 5X2,5MM² Стандард: SRPS N.C3.310 Напонски ниво: 380 V Испитни напон: 2 kV Проводник: савитљив проводник од меко жарених бакарних жица класе 5, према SRPS N.C0.015. Иzolација: слој од PVC мешавине. Језгро: 5 жиле међусобно поужене. Плашт: PVC мешавина. Испод плашта се може поставити сепарациони слој. Боја плашта може бити бела, сива или црна</p>	M	250				
38	<p>КАБАЛ PPL 3X1,5MM² Стандард: SRPS N.C3.310 Напонски ниво: 380 V Испитни напон: 2 kV Проводник: савитљив проводник од меко жарених бакарних жица класе 5, према SRPS N.C0.015. Иzolација: слој од PVC мешавине. Језгро: 3 жиле међусобно поужене.</p>	M	300				

	Плашт: PVC мешавина. Испод плашта се може поставити сепарациони слој. Боја плашта може бити бела, сива или црна						
39	КАБАЛ PP00 5X6мм2 Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон U _o /U: 0,6/1 kV Испитини напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 5 жила међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Плашт: слој од PVC масе. Боја плашта црна	М	20				
40	КАБАЛ PP00 4X1.5мм2 Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон U _o /U: 0,6/1 kV Испитини напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 4 жиле међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Плашт: слој од PVC масе. Боја плашта црна	М	100				
41	КАБАЛ PP00 4X2.5мм2 Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон U _o /U: 0,6/1 kV Испитини напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 4 жиле међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра.	М	20				

	Плашт: слој од PVC масе. Боја плашта црна						
42	КАБАЛ PP00 4X16мм2 Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон U _o /U: 0,6/1 kV Испитини напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 4 жиле међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Плашт: слој од PVC масе. Боја плашта црна	М	20				
43	КАБАЛ PP00 4X50мм2 Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон U _o /U: 0,6/1 kV Испитини напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 4 жиле међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Плашт: слој од PVC масе. Боја плашта црна	М	20				
44	КАБАЛ PP00 5X2,5мм² Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон U _o /U: 0,6/1 kV Испитини напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 5 жила међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Плашт: слој од PVC масе.	М	350				

	Боја плашта црна						
45	КАБАЛ PP00 5X16мм2 Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон U _o /U: 0,6/1 kV Испитини напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 5 жиле међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Плашт: слој од PVC маса. Боја плашта црна	М	20				
46	КАБАЛ PP00 5X1,5мм² Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон U _o /U: 0,6/1 kV Испитини напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 5 жила међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Плашт: слој од PVC маса. Боја плашта црна	М	450				
47	КАБАЛ PP00 5X10мм2 Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон U _o /U: 0,6/1 kV Испитини напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 5 жиле међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Плашт: слој од PVC маса. Боја плашта црна	М	20				

48	<p>ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОВОДНИК SI/F 1,5mm² Стандард: SRPS N.C3.410 Напонски ниво: 300/500V Испитни напон: 2 kV Проводник: савитљив проводник од меко жарених бакарних жица класе 5, према SRPS N.C0.015. Изолација: PVC-SI мешавина Боја изолације може бити црна, светло плава, смеђа, зелено/жута. Дозвољена температура проводника: - највиша радна температура 180°C - у кратком споју (најдуже 5 s), највиша 250°C</p>	M	180						
49	<p>КАБАЛ PP00 3X1,5mm² Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон U_o/U: 0,6/1 kV Испитни напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 3 жиле међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Плашт: слој од PVC масе. Боја плашта црна</p>	M	650						
50	<p>КАБАЛ PP00 3X2,5mm² Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон U_o/U: 0,6/1 kV Испитни напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 3 жиле међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Плашт: слој од PVC масе.</p>	M	400						

	Боја плашта црна						
51	<p>КАБАЛ PP00 4X10мм2 Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон U_o/U: 0,6/1 kV Испитини напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 4 жиле међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Плашт: слој од PVC масе. Боја плашта црна</p>	М	20				
52	<p>КАБАЛ PP00 10X1.5мм2 Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон U_o/U: 0,6/1 kV Испитини напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 10 жиле међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Плашт: слој од PVC масе. Боја плашта црна</p>	М	50				
53	<p>КАБАЛ PP00 14X1.5мм2 Стандард: SRPS N.C5.220 Називни напон U_o/U: 0,6/1 kV Испитини напон: 3,5 kV Проводник: жица или уже класе 2, према SRPS N.C0.015, израђено од мекожареног бакра Изолација: PVC маса. Језгро: 14 жиле међусобно поужене. Испуна: слој од невулканизоване гумене мешавине постављен преко језгра. Плашт: слој од PVC масе. Боја плашта црна</p>	М	50				

54	ГРЕЈНИ КАБАЛ 30W/M 220V Радни напон 230 V Снага 20 W/m Димензије кабла Ø 7 mm Мин. пречник m 100 савијања 5 cm Хладни крај 1x3,0 m; 2x1,5 i 2,5mm ² Ширина бакар 8x0,3 mm и 100% алуминијумска фолија Изолација проводника Тефлон + РЕХ Спољашњи омотач PVC Мах. Температура околине 80° C Толеранција отпора +10% / - 5% Толеранција дужине +2% +10 cm / -2% -10 cm Јачина деформације 2000	М	150			
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а						
ПДВ на укупну цену						
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом						

НАПОМЕНА: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Наручилац задржава право да зависно од својих потреба, наручи већу или мању количину артикла од планираних или да неке артикле уопште не наручи. Исто тако Наручилац задржава право да, зависно од својих потреба, наручи и друга добра која спадају у предметну набавку, а нису наведена у спецификацији, по малопродајним ценама Понуђача из званичног ценовника, с тим да се укупан износ набављених добара може креирати у оквиру уговорене вредности.

-Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна)

-Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач те предметне позиције не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача

Техничка спецификација

ПАРТИЈА 2: Средњенапонски каблови

Квалитет треба да одговара ISO ,DIN или другим одговарајућим стандардима .

Ако је роба из увоза сва упутства, техничка спецификација и услови гарантног рока морају бити преведена на српски језик. Понуђена добра морају бити идентична добрима из обрасца структуре понуђене цене или одговарајућа по свим функционалним, техничким карактеристикама, квалитету и могућношћу уградње.

Уз понуду доставити :

- каталог са прецизно означеним позицијама из спецификације или изводе из каталога за сва тражена добра који садрже све тражене техничке податке .

При испоруци добара доставити гарантне листове за позиције које подлежу гаранцији , као и припадајуће атесте у складу са стандардима за наведена добра.

Р. б	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена са ПДВ-ом
1	КАБАЛ ХНР48 3x150mm² 6/10kV Више жичани проводник класе 2 према SRPS N.C0.015, израђен од бакра за тип ХНР 48. Изаолација умрежени полиетилен (ХРЕ). Спољни слој екструдован, чврсто залепљен за изолацију и омот од слабо проводљиве траке преко екструдованог слоја. Електрична заштита омотана око бакарних трака око сваке жиле. Језгро кабла од три међусобно поужене жиле. Испуна екструдован нехигроскопан слој преко језгра који потпуно испуњава просторе око жила.		М	450				

Плашт од PVC масе. Називни напон U _o /U= 6/10 kV, ispitni napon 15 kV, standard SRPS N.C5.230. Највиши дозвољени радни напон 12 kV, највиша радна температура 90 С. Краткотрајно у нужном погону до 130 С.							
УКУПНО без ПДВ-а							
ПДВ на укупну вредност							
УКУПНО са ПДВ-ом							

НАПОМЕНА: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Наручилац задржава право да зависно од својих потреба, наручи већу или мању количину артикла од планираних или да неке артикле уопште не наручи. Исто тако Наручилац задржава право да, зависно од својих потреба, наручи и друга добра која спадају у предметну набавку, а нису наведена у спецификацији, по малопродајним ценама Понуђача из званичног ценовника, с тим да се укупан износ набављених добара може креирати у оквиру уговорене вредности.

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна)

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач те предметне позиције не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове .

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом-**није потребна** (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
- 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде . (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Кадровски капацитет за Партију 1и Партију 2:

-Да Понуђач има најмање 1(једно) ангажовано лице ВС или ВСС стручне спреме техничког смера .

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1 **Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 2 изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4 Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.**

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава (*Образац 2 изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3*) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, поступа у складу са чланом 80. Закона. Понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (*Образац 2.1 изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.*) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Додатне услове из члана 76. ЗЈН дефинисане конкурсном документацијом испуњава понуђач и подизвођач за део посла који му је поверен на извршење и за који је неопходна испуњеност додатног услова.

У случају да наступи трајна неспособност код подизвођача, понуђач је дужан да о томе обавести наручиоца и да му достави неопходне доказе о испуњености услова из конкурсне документације од стране другог подизвођача кога ће ангажовати како наручилац не би трпео штету.

Услов из члана 75. став 2. Закона:

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (образац 8, поглавље XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

2.2 Додатни услови члан 76. Закона - ДОКАЗИ:

Кадровски капацитет за Партију 1и Партију 2:

- Да Понуђач има најмање 1 (једно) ангажовано лице ВС или ВСС стручне спреме техничког смера.

Доказ:

- **Потписан и оверен образац изјаве о кадровском капацитету - Образац 9**

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Напомена: У прилогу су представљени појединачни докази из члана 77. Закона, које ће понуђачи бити у обавези да доставе (на увид оригинале или оверене копије), у случају да наручилац накнадно одлучи да то од њих затражи:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда);

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ: Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице и његов законски заступник нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. **Предузетници и физичка лица:** Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ.76. ЗАКОНА

Образац 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у отвореном поступку јавне набавке добара “ **КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ** „– број 1.1.31/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Понуђач уписан у Регистар понуђача **ДА - НЕ**

Место: _____

Понуђач:

Датум: _____

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

Образац 2.1

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у отвореном поступку јавне набавке добара **КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ - број 1.1.31/2019**, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место: _____

Подизвођач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “најнижа понуђена цена”. Уговор ће се закључити са понуђачем који је доставио понуду са најнижом укупном вредношћу без ПДВ-а.

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **краћи рок испоруке**. Уколико и рок испоруке буде исти, биће изабрана она понуда у којој је дат **дужи гарантни рок**.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу, „**ЕНЕРГЕТИКА**“ д.о.о., Косовска 4А,34000 Крагујевац: са знаком: „**Понуда за јавну набавку добара *КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ - број 1.1.31/2019 - НЕ ОТВАРАТИ***“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **01.04.2019.године до 10:00 ч** часова. Јавно отварање понуда вршиће се у „Енергетика“ д.о.о – дирекција набавке **01.04.2019.године до 10:30 часова**.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Понуда мора да садржи:

1. Техничку спецификацију (попуњена, потписана и оверена), *Образац 1.1, Образац 1.2*
2. Докази испуњености **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке (Изјаве, попуњене, потписане и оверене) *Образац 2 за понуђаче, Образац 2.1 за подизвођаче*
3. Образац понуде, попуњен, потписан и оверен, *Образац 3 за сваку партију посебно*
4. Модел уговора, попуњен, потписан и оверен, *Образац 4.1, Образац 4.2*
5. Образац структуре цене, попуњен, потписан и оверен, *Образац 5.1, Образац 5.2*
6. Образац трошкова припреме понуде (**није обавезно**), *Образац 6*
7. Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и оверен, *Образац 7*
8. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, попуњен, потписан и оверен, *Образац 8*
9. Споразум (ако понуду даје група понуђача)
10. Техничка документација дефинисана у *Обрасцу 1.1, Обрасцу 1.2* (каталози, извод из каталога...)
11. Образац изјаве о кадровском капацитету, потписан и оверен, *Образац 9*

3.ПАРТИЈЕ

Јавна набавка је обликована у две партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу, „ЕНЕРГЕТИКА“ д.о.о., Косовска 4А, 34000 Крагујевац: са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** добара- „**КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ**“, **ЈН бр.1.1.31/2019** - „**НЕ ОТВАРАТИ**“, или

„**Допуна понуде за јавну набавку** добара,– „**КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ**“, **ЈН бр.1.1.31/2019** - „**НЕ ОТВАРАТИ**“ или

„**Опозив понуде за јавну набавку** добара,– „**КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ**“, **ЈН бр.1.1.31/2019** - „**НЕ ОТВАРАТИ**“ или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** добара,„**КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ**“, **ЈН бр.1.1.31/2019** - „**НЕ ОТВАРАТИ**“

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то:

1) Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање добара који су предмет ове јавне набавке наручилац ће извршити на текући рачун понуђача, након сваке испоруке и пријема у року од 45 дана од пријема исправног рачуна.

Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива.

Рок, начин и услови плаћања детаљно су регулисани у моделу уговора.

9.3. Захтев у погледу испоруке (рок и место испоруке)

Испорука ће се вршити сукцесивно у складу са потребама наручиоца.

Партија 1:

Рок испоруке не може бити дужи од 5 (пет) дана од пријема писаног захтева- поруџбенице за све партије.

Партија 2:

Рок испоруке не може бити дужи од 15 (петнаест) дана од пријема писаног захтева- поруџбенице за све партије.

Рок се може продужити у посебним случајевим када испорука изабраног понуђача зависи од рока произвођача траженог добра и ако настане нека од околности више силе призната постојећим прописима.

Место испоруке – магацин Наручиоца „ ЕНЕРГЕТИКА“ д.о.о, трошкови испоруке падају на терет изабраног понуђача.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5 Захтеви у погледу гаранције и квалитета

Гаранција на испоручена добра која су предмет ове јавне набавке је **минимално 24 месеца** за све партије од тренутка испоруке и датума на рачуну.

Понуђач гарантује квалитет испоручених добара који је прописан техничким нормативима и стандардима предвиђеним за сваки предмет набавке појединачно.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током извршења уговорних обавеза

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1 Средство обезбеђења за добро извршење посла за Партију 1:

Понуђач коме је додељен уговор, је дужан да у тренутку закључења уговора,

достави Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла: једну бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа са печатом банке да је копија верна оригиналу и копију ОП обрасца.

Меница мора бити печатом оверена и потписана.

Уколико Испоручилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ.

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.

Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 дана дужи од дана истека рока важења уговора.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, „ЕНЕРГЕТИКА“ д.о.о., Косовска 4А, 34000 Крагујевац, електронске поште на и-мејл jnabavka@energetika-kragujevac.com или факсом на број 034/304-783] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације **ЈНбр. 1.1.31/2019,**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном **није** дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које призилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља републичкој комисији. Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на е-мејл jnabavka@energetika-kragujevac.com, факсом на број 034/304-783, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. Члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева дужан је да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. Тачка 6 Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

*Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован;

- износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

- број рачуна: 840-30678845-06

- шифру плаћања 153 или 253;

- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- сврха: ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- корисник: буџет Републике Србије;

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

- потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе под тачком 1, осим оних наведених под првом и задњом цртом, за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава)

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.-167. Закона.

18. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ

Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије

све неприхватљиве понуде.

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

19. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена:

- 1) уколико није благовремена,
- 2) уколико поседује битне недостатке,
- 3) уколико није одговарајућа,
- 4) уколико ограничава права Наручиоца,
- 5) уколико условљава права Наручиоца,
- 6) уколико ограничава обавезе понуђача,
- 7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.

Напомена: Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем је уговор додељен у обавези је да достави наручиоцу потписане примерке уговора у року од 5 (пет) дана од дана пријема уговора.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, не потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

21. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке из уговора за максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства, при чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од вредности из члана 124а ЗЈН.

22. ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном леку и да објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима припремања понуда из чл.88 став 3 овог закона.

Образац 3

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку мале вредности :
“ КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ“ број 1.1.31/2019

Партија бр.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ “КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ“

Рок важења понуде: (60) дана од дана отварања понуде
Понуђена цена: Уговор се закључује са понуђачем који достави понуду са најнижом укупном вредношћу без ПДВ-а	<p>УКУПНО дин. без ПДВ-а</p> <p>ПДВ дин</p> <p>УКУПНО дин. са ПДВ-ом</p> <p>Уговор се закључује са понуђачем који је доставио понуду са најнижом укупном вредношћу без ПДВ-а</p>
Рок плаћања	Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року од 45 дана од пријема исправне фактуре.
Гаранције	Гаранција на испоручена добра која су предмет ове јавне набавке је..... (минимално 24 месеца) месеца од тренутка испоруке .
Рок испоруке	<p>Партија 1: Рок испоруке : (не дужи од 5 дана) дана од издавања писаног захтева- поруџбенице .</p> <p>Партија 2: Рок испоруке : (не дужи од 15 дана) дана од издавања писаног захтева- поруџбенице .</p> <p>Рок се може продужити у посебним случајевим када испорука изабраног понуђача зависи од рока произвођача траженог добра и ако настане нека од околности више силе призната постојећим прописима.</p>
Место испоруке добара:	Магацин Наручиоца „ ЕНЕРГЕТИКА“ д.о.о , Косовска 4А, трошкови испоруке падају на терет изабраног понуђача

Датум

Понуђач

М. П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно(попуњавати податке само за партију за коју се подноси понуда)

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

Образац 4.1

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА

КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ

ПАРТИЈА 1: Каблови и проводници

Закључен између :

ЕНЕРГЕТИКА д.о.о са седиштем у Крагујевцу улица Косовска 4А
ПИБ: 101576503 Матични број: 17006100 Телефон: 034/ 304 783
Телефакс: 034 /304 783, кога заступа **Милан Ћировић** дипл.инж.маш.
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

.....
са седиштем у, улица, ПИБ:.....
Матични број:
Телефон:.....Телефакс:
кога заступа.....
(у даљем тексту: **Испоручилац**),

(Понуђач наступа са подизвођачем, ул
из, који ће делимично извршити предметну набавку, у
делу:.....)

Члан 1.

Стране у уговору сагласно констатују:

-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015, 68/2015; удаљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке **број 1.1.31/2019 – КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ, ПАРТИЈА 1- Каблови и проводници** са циљем закључења уговора до утрошка укупне уговорене вредности или до истека уговора у периоду од једне године од тренутка потписивања уговора од стране овлашћених лица обе уговорне стране, у зависности од тога шта пре наступи.

-да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број _____ од _____, у складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Испоручиоца;

-да је Испоручилац доставио Понуду бр _____ од _____ која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: Понуда)

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је куповина добара – **Каблови и проводници** у складу са техничком спецификацијом .

Цена

Члан 3.

Укупна уговорена вредност добара утврђена је према јединичним ценама из Понуде Испоручиоца, а у свему у складу са захтевима Наручиоца из спецификације у конкурсној документацији, а иста износи:

Динара без ПДВ-а

У цену из става 1 урачунати су сви трошкови Испоручиоца на паритету - Fco магацин Наручиоца, Крагујевац, Косовска 4А, а није урачунат порез на додатну вредност, који пада на терет Наручиоца.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током извршења уговорних обавеза.

Уговорне стране су сагласне да у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења овог уговора без претходног спровођења поступка јавне набавке могу повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. овог члана.

У случају из претходног става стране из Уговора ће закључити анекс овог уговора којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су у складу са програмом пословања и финансијским планом Наручиоца.

Начин и услови плаћања

Члан 4.

Наручилац и Испоручилац су се споразумели следеће:

1. да се обрачун вредности испоручене количине добара врши по јединичним ценама из Понуде и стварно испорученој количини добара, не пре истека рока из члана 10. у којем се може ставити приговор на квалитет;
2. да Испоручилац достави Наручиоцу фактуру;
3. да Наручилац плати Испоручиоцу испоручену количину добара по овом Уговору према фактури Испоручиоца, у року од **45 (четрдесетпет) дана** од дана пријема исправне фактуре, под условом да је претходно извршен квалитативан и квантитативан пријем, у смислу члана 10. овог уговора;

Средство обезбеђења

Члан 5.

Испоручилац је дужан да у тренутку закључења уговора, достави Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла: једну бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа са печатом банке да је копија верна оригиналу и копију ОП обрасца.

Меница мора бити печатом оверена и потписана.

Уколико Испоручилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од вредности уговора без ПДВ.

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.

Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 дана дужи од дана истека рока важења уговора.

Начин , место испоруке добара

Члан 6.

Испоручилац ће испоруку предметних добара вршити сукцесивно, у року од (максимум 5 дана) дана од пријема писаног захтева за испоруку- поруџбенице од стране Наручиоца,

Наручилац задржава право да зависно од својих потреба, наручи већу или мању количину артикала од планираних или да неке артикле уопште не наручи. Исто тако Наручилац задржава право да, зависно од својих потреба, наручи и друга добра која спадају у предметну набавку, а нису наведена у спецификацији, по малопродајним ценама Испоручиоца из званичног ценовника, с тим да се укупан износ набављених добара може креирати у оквиру уговорене вредности.

Рок из става 1. може се продужити у посебним случајевим када испорука добављача зависи од рока произвођача траженог добра и ако настане нека од околности више силе призната постојећим прописима.

Место испоруке – Магацин Наручиоца предметних добара – ЕНЕРГЕТИКА д.о.о. трошкови испоруке падају на терет Испоручиоца .

Утврђивање квантитета, квалитета и одговорности

Члан 7.

Испоручилац се обавезује да испоручи добра уговореног квалитета, сагласно прописима и стандардима, као и да их декларише према важећим прописима, **да уз добра достави атесте и осталу документацију којом се доказује уговорени квалитет добара, у складу са захтевима Наручиоца из тендерске документације и позитивним прописима.**

Набавка ради покрића

Члан 8.

У случају када Испоручилац не изврши испоруку робе на време по плану Наручиоца, Наручилац има право да изврши набавку робе ради покрића од другог добављача, а Испоручилац је у обавези да надокнади евентуалну разлику у цени.

Члан 9.

Гарантни рок за испоручена добра износи (минимум 24) месеца од дана извршене испоруке и у истом је Испоручилац дужан да, о свом трошку, поступи по свакој писменој рекламацији Наручиоца и отклони у њој наведени недостатак (скривени недостаци) или изврши замену рекламираног добра и то у року од 5 дана од пријема исте.

Гаранција важи под условима предвиђеним у прихваћеној понуди означеној у члану 1. уговора.

Члан 10.

Квалитативан и квантитативан пријем добара извршиће се на месту испоруке, при чему отпремницу потврђује својим потписом овлашћени представник Наручиоца.

Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и утврди да ли одговарају условима уговора, а уколико констатује да иста имају недостатке и не одговарају уговору, писмено обавести Испоручиоца, а овај да рекламиране недостатке отклони или изврши замену добра о свом трошку у року од 5 дана од пријема рекламације.

Уколико испоручена добра не одговарају уговореном квалитету Наручилац има право да их не прими и врати Испоручиоцу и да по овом основу изврши смањење укупне уговорене цене.

Све трошкове који због враћања добара настану сносиће Испоручилац.

Виша сила

Члан 11.

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. Уговорна страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти као и друге околности настале после закључења уговора за које Уговорна страна докаже да није могла спречити, отклонити или избећи, а због чијег наступања је закаснила са испуњењем обавеза или није могла испунити своју обавезу.

Уколико наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Раскид уговора

Члан 12.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој уговорној страни доставити у писменој форми обавештење о разлозима за раскид уговора и оставити накнадни примерени рок за испуњење обавеза.

Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу, ни у датом року из претходног става, уговор се сматра раскинутим.

Уколико је до раскида уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право на надокнаду штете у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни

Прелазне и завршне одредбе

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим односима, Испоручилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности Наручиоца.

Члан 14.

Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог Уговора, уговорне стране ће настојати да споразумно реше. Уколико то није могуће, спор ће се решавати преко стварно надлежног суда у Крагјевцу.

Члан 15.

На све оно што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима, Опште узансе за промет робом и други важећи прописи.

Члан 16.

Све измене и допуне овог уговора важе само ако су начињене у писменој форми и потписане од обе уговорне стране.

Члан 17.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од овлашћених лица испред обе уговорне стране.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припадају по 3 (три) примерка.

Наручилац

Понуђач

Милан Ћировић дипл.инг.маш.

Напомена:

- Модел уговора, понуђач попуњава у складу са понудом, оверава печатом и потписом, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
- Наручилац, ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора.

МОДЕЛ УГОВОРА

Образац 4.2

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА

КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ ПАРТИЈА 2- Средњенапонски каблови

Закључен између :

ЕНЕРГЕТИКА д.о.о са седиштем у Крагујевцу улица Косовска 4А
ПИБ: 101576503 Матични број: 17006100 Телефон: 034/ 304 783
Телефакс: 034 /304 783, кога заступа Милан Ђировић дипл.инж.маш.
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

.....
са седиштем у, улица, ПИБ:.....
Матични број:
Телефон:.....Телефакс:
кога заступа.....
(у даљем тексту: **Испоручилац**),

(Понуђач наступа са подизвођачем, ул
из, који ће делимично извршити предметну набавку, у
делу:.....)

Члан 1.

Стране у уговору сагласно констатују:

-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015, 68/2015; удаљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број **1.1.31/2019 – КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ, ПАРТИЈА 2 - Средњенапонски каблови** са циљем закључења уговора до утрошка укупне уговорене вредности или до истека уговора у периоду од једне године од тренутка потписивања уговора од стране овлашћених лица обе уговорне стране, у зависности од тога шта пре наступи.

-да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број _____ од _____, у складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Испоручиоца;

-да је Испоручилац доставио Понуду бр _____ од _____ која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: Понуда)

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је куповина добара – **Средњенапонски каблови** у складу са техничком спецификацијом .

Цена

Члан 3.

Укупна уговорена вредност добара утврђена је према јединичним ценама из Понуде Испоручиоца, а у свему у складу са захтевима Наручиоца из спецификације у конкурсној документацији, а иста износи:

Динара без ПДВ-а

У цену из става 1 урачунати су сви трошкови Испоручиоца на паритету - Fco магацин Наручиоца, Крагујевац, Косовска 4А, а није урачунат порез на додатну вредност, који пада на терет Наручиоца.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током извршења уговорних обавеза.

Уговорне стране су сагласне да у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења овог уговора без претходног спровођења поступка јавне набавке могу повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. овог члана.

У случају из претходног става стране из Уговора ће закључити анекс овог уговора којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су у складу са програмом пословања и финансијским планом Наручиоца.

Начин и услови плаћања

Члан 4.

Наручилац и Испоручилац су се споразумели следеће:

1. да се обрачун вредности испоручене количине добара врши по јединичним ценама из Понуде и стварно испорученој количини добара, не пре истека рока из члана 9. у којем се може ставити приговор на квалитет;
2. да Испоручилац достави Наручиоцу фактуру;
3. да Наручилац плати Испоручиоцу испоручену количину добара по овом Уговору према фактури Испоручиоца, у року од **45 (четрдесетпет)** дана од дана пријема исправне фактуре, под условом да је претходно извршен квалитативан и квантитативан пријем, у смислу члана 9. овог уговора;

Начин, место испоруке добара

Члан 5.

Испоручилац ће испоруку предметних добара вршити сукцесивно, у року од (максимум 15 дана) дана од пријема писаног захтева за испоруку- поруџбенице од стране Наручиоца.

Наручилац задржава право да зависно од својих потреба, наручи већу или мању количину добара од планираних или да нека добра уопште не наручи. Исто тако Наручилац задржава право да, зависно од својих потреба, наручи и друга добра која спадају у предметну набавку, а нису наведена у спецификацији, по малопродајним ценама Испоручиоца из званичног

ценовника, с тим да се укупан износ набављених добара може креирати у оквиру уговорене вредности.

Рок из става 1. може се продужити у посебним случајевим када испорука добављача зависи од рока произвођача траженог добра и ако настане нека од околности више силе призната постојећим прописима.

Место испоруке – Магацин Наручиоца предметних добара – ЕНЕРГЕТИКА д.о.о. трошкови испоруке падају на терет Испоручиоца .

Утврђивање квантитета, квалитета и одговорности

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да испоручи добра уговореног квалитета, сагласно прописима и стандардима, као и да их декларише према важећим прописима, **да уз добра достави атесте и осталу документацију којом се доказује уговорени квалитет добара, у складу са захтевима Наручиоца из тендерске документације и позитивним прописима.**

Набавка ради покрића

Члан 7.

У случају када Испоручилац не изврши испоруку робе на време по плану Наручиоца, Наручилац има право да изврши набавку робе ради покрића од другог добављача, а Испоручилац је у обавези да надокнади евентуалну разлику у цени.

Члан 8.

Гарантни рок за испоручена добра износи (минимум 24) месеца од дана извршене испоруке и у истом је Испоручилац дужан да, о свом трошку, поступи по свакој писменој рекламацији Наручиоца и отклони у њој наведени недостатак (скривени недостаци) или изврши замену рекламираног добра и то у року од 5 дана од пријема исте.

Гаранција важи под условима предвиђеним у прихваћеној понуди означеној у члану 1. уговора.

Члан 9.

Квалитативан и квантитативан пријем добара извршиће се на месту испоруке, при чему отпремницу потврђује својим потписом овлашћени представник Наручиоца.

Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и утврди да ли одговарају условима уговора, а уколико констатује да иста имају недостатке и не одговарају уговору, писмено обавести Испоручиоца, а овај да рекламиране недостатке отклони или изврши замену добра о свом трошку у року од 5 дана од пријема рекламације.

Уколико испоручена добра не одговарају уговореном квалитету Наручилац има право да их не прими и врати Испоручиоцу и да по овом основу изврши смањење укупне уговорене цене.

Све трошкове који због враћања добара настану сносиће Испоручилац.

Виша сила

Члан 10.

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. Уговорна страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти као и друге околности настале после закључења уговора за које Уговорна страна докаже да није могла спречити, отклонити или избећи, а због чијег наступања је закаснила са испуњењем обавеза или није могла испунити своју обавезу.

Уколико наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Раскид уговора

Члан 11.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој уговорној страни доставити у писменој форми обавештење о разлозима за раскид уговора и оставити накнадни примерени рок за испуњење обавеза.

Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу, ни у датом року из претходног става, уговор се сматра раскинутим.

Уколико је до раскида уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право на надокнаду штете у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни

Прелазне и завршне одредбе

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим односима, Испоручилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности Наручиоца.

Члан 13.

Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог Уговора, уговорне стране ће настојати да споразумно реше. Уколико то није могуће, спор ће се решавати преко стварно надлежног суда у Крагјевцу.

Члан 14.

На све оно што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима, Опште узансе за промет робом и други важећи прописи.

Члан 15.

Све измене и допуне овог уговора важе само ако су начињене у писменој форми и потписане од обе уговорне стране.

Члан 16.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од овлашћених лица испред обе уговорне стране .

Члан 17.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака , од којих свакој уговорној страни припадају по 3 (три) примерка.

Наручилац

Понуђач

Милан Ћировић дипл.инг.маш.

Напомена:

- Модел уговора, понуђач попуњава у складу са понудом, оверава печатом и потписом, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
- Наручилац, ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора.

Образац 5.1

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ

ПАРТИЈА 1: Каблови и проводници

Ред. бр.	Назив:	Каблови и проводници
1	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-А	
2	СТОПА ПДВ-а	
3	ИЗНОС ПДВ-а на укупну цену	
4	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом	

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:

- под тачком 1. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а из *Обрасца 1.1*
- под тачком 2. понуђач уписује стопу ПДВ-а
- под тачком 3. понуђач уписује ПДВ-а на укупну цену
- под тачком 4. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене.

Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати.

Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене у табели и образац структуре цене потпише, овери печатом, чиме потврђује, да су наведени подаци тачни.

Датум:

Одговорно лице:

М.П.

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

Образац 5.2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ

ПАРТИЈА 2: Средњенапонски каблови

Ред. бр.	Назив:	Средњенапонски каблови
1	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-А	
2	СТОПА ПДВ-а	
3	ИЗНОС ПДВ-а на укупну цену	
4	УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом	

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:

- под тачком 1. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а из *Обрасца 1.2*
- под тачком 2. понуђач уписује стопу ПДВ-а
- под тачком 3. понуђач уписује ПДВ-а на укупну цену
- под тачком 4. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене.

Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати.

Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене у табели и образац структуре цене потпише, овери печатом, чиме потврђује, да су наведени подаци тачни.

Датум:

Одговорно лице:

М.П.

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

Образац 6

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, прилажемо структуру трошкова како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Образац 7

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке „ **КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ** “, бр. **1.1.31/2019** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 8

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке добара - **КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ бр. 1.1.31/2019**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

М.П.

Понуђач

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 9

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА –КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу:

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ бр. 1.1.31/2019

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавком **(Понуђач мора да има најмање 1(једно) ангажовано лице ВС или ВСС стручне спреме техничког смера)**.

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака

Датум

М.П.

Понуђач

Образац 10

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ за добро извршење посла

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

ДУЖНИК: Пун назив и седиште: _____
ПИБ: _____, Матични број: _____
Текући рачун: _____ код: _____ (назив банке),

Издаје

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК: Пун назив и седиште: Енергетика д.о.о., Косовска 4А, 34000 Крагујевац
(поверилац) ПИБ: 101576503, Матични број: 17006100
Текући рачун: 160-1999-93 код: Intesa banca,

Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, сер. бр. _____ као средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо Енергетика д.о.о., Косовска 4А, 34000 Крагујевац, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од _____ динара (и словима _____), по Уговору бр. _____ од _____ године као средство финансијског обезбеђења за **добро извршење посла** у јавној набавци број **1.1.31/2019– КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ, ПАРТИЈА бр. 1** у вредности од **10% уговорене вредности** без ПДВ-а, уколико дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року.

Издата Бланко соло меница сер.бр. _____ може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. _____ од _____ године тј. најкасније до истека рока од **30 (тридесет) дана од уговореног рока за завршетак испоруке** с тим да евентуални продужетак рока за завршетак испоруке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак испоруке .

Овлашћујемо Енергетика д.о.о., Косовска 4А, 34000 Крагујевац, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова**, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр. _____ код _____ (Назив банке) а у корист текућег рачуна Повериоца бр. **160-1999-93** код **Intesa banca**.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - картон депонованих потписа, захтев за регистрацију/брисање менице

Место и датум издавања Овлашћења:

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

МП _____

Потпис овлашћеног лица