



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга

ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Првослава Раковића 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com

PIB: 101576503; МБ:17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

“ЕНЕРГЕТИКА” Д.О.О.

ДИРЕКТОР

Број:407/20

Датум: 16.12.2020.године

Место: Крагујевац

На основу члана 16. Уговора о организовању друштва са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга „Енергетика“ Крагујевац, члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије о поновљеној стручној оцени понуда за јавну набавку бр.1.1.65/2020 од 16.12.2020. године, доносим

О Д Л У К У
о додели уговора

у отвореном поступку јавне набавке бр. јн 1.1.65/2020
Гасни генератор и опрема

Додељује се уговор у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр.1.1.65/2020 - „Гасни генератор и опрема“, понуђачу **VISSMANN d.o.o.**, Табановачка 3, 11 000 Београд, МБ:17562819, ПИБ:103408655.

О б р а з л о ж е њ е

Позив за достављање понуда објављен је дана 15.07.2020. године на Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и интернет страници наручиоца (www.energetika-kragujevac.com).

Предмет јавне набавке: Гасни генератор и опрема (назив и ознака из општег речника набавки: Машине за производњу и коришћење механичке енергије, ОРН: 42100000).

Поступак јавне набавке: отворени поступак јавне набавке.

Јавна набавка није обликована по партијама.

Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена.

Укупан број достављених понуда: 4

Процењена вредност јавне набавке: 8.400.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 10.080.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Рок за достављање понуда је био 17.08.2020. године до 11:00 часова.

Благовремено су достављене понуде понуђача:

01. TERMO-MAX, лидер групе понуђача, Прве пруге 13, 11 000 Београд, МБ:60051984, ПИБ:104282760;
02. КГ УЗОР д.о.о., Саве Ковачевића 54, 34 000 Крагујевац, МБ:17524852, ПИБ:103084707;
03. VIESSMANN d.o.o., Табановачка 3, 11 000 Београд, МБ:17562819, ПИБ:103408655;
04. ENERGY NET d.o.o., лидер групе понуђача, Пролетерска 49, 21 241 Каћ, МБ:08716013, ПИБ:101644366.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 17.08.2020. године у просторијама наручиоца од стране комисије именоване Решењем директора 235/20 са почетком у 11 часова и 30 минута. Јавном отварању понуда су присуствовали овлашћени представници понуђача КГ УЗОР д.о.о., VIESSMANN d.o.o. и ENERGY NET d.o.o., о чему је сачињен записник бр. 83, на који присутни представници понуђача нису имали примедби, чији су примерак потписали и преузели одмах након отварања понуда, а примерак истог је послат понуђачу који није присуствовао отварању у законском року од 3 дана након завршетка отварања понуда.

У поступку стручне оцене понуда, Комисија је констатовала да је једина прихватљива понуда - понуда понуђача VIESSMANN d.o.o., те је у складу са тим предложила Директору да донесе Одлуку о додели уговора истом, што је и учињено Одлуком о додели уговора бр.341/20 од 26.08.2020.године, а која је објављена на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца дана 31.08.2020. године.

У року за подношење захтева за заштиту права, дана 09.09.2020. године група понуђача чији је лидер TERMO-MAX поднела је Захтев за заштиту права на Одлуку о додели уговора бр. 341/20 од 26.08.2020. године.

Одлучујући по Захтеву, РК је Решењем бр.4-00-876/2020 од 24.11.2020. године исти усвојила као основан, делимично поништила предметни поступак јавне набавке и наложила наручиоцу да понови стручну оцену понуда, као и да на несумњив начин утврди да ли је и даље у примени стандард SRPS EN 15502-2-1:2013 који је доставио изабрани понуђач и то тако што ће затражити мишљење од Института за стандардизацију Србије, те је Комисија наручиоца поступила по налогу РК.

Наиме, Комисија за предметну јавну набавку се првобитно обратила Институту за стандардизацију Србије по питању утврђивања спорне околности, а у вези чега се исти дописом бр. 3756/2-21-02/2020 од 08.12.2020. године, изјаснио следеће:

„Поводом Вашег захтева послатог електронском поштом 07.12.2020. године који је у Институту за стандардизацију Србије (у даљем тексту: Институт) заведен под бројем 3756/1-21-02/2020 дана 8.12.2020. године, а односи се на тумачење применљивости повучених хармонизованих стандарда на које се позива Правилник о

захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата ("Сл. гласник РС", бр. 41/2015), дајемо Вам следећи одговор:

Институт, као национално тело за стандардизацију, има обавезу да преузима најновија издања међународних и европских стандарда као српске стандарде а да повлачи претходна издања тих стандарда. Сходно томе, Институт је донео српски стандард SRPS EN 15502-2-1:2017 (идентичан са 15502-2-1:2012+A1:2016), Котлови за централно грејање на гасовита горива – Део 2-1: Посебан стандард за апарате типа С и апарате типа В2, В3 и В5, називног топлотног оптерећења које не прелази 1 000 kW и доношењем овог стандарда повукао је SRPS EN 15502-2-1:2013 (идентичан са 15502-2-1:2012).

У члану 7. Закона о стандардизацији ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 46/2015) наводи се, између осталог, да Институт обавља послове вођења регистра донетих и повучених српских стандарда у складу са правилима Института, као и обезбеђења доступности јавности донетих и повучених српских стандарда, публикација, као и стандарда и публикација одговарајућих међународних, европских и националних тела за стандардизацију и врши њихову продају. Чланом. 17, Закона о стандардизацији се наводи да је примена српских стандарда и сродних докумената добровољна а ставом 2. истог члана да се технички или други пропис може позивати само на објављене српске стандарде.

С обзиром да је за примену Правилника о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата, као и за састављање списка српских стандарда који за основу имају европске хармонизоване стандарде на који се позива правилник надлежно Министарство рударства и енергетике, потребно је да се поменутом министарству обратите за мишљење (појашњење) по овом питању“.

Комисија је поступила у складу са упутством Института за стандардизацију Србије, те је дописом бр. 011-00-00186/2020-05 од 15.12.2020. године од Министарства рударства и енергетике добила следећи одговор:

У вези вашег дописа број: 66.10.30 од 8. децембра 2020. године којим сте се обратили овом министарству захтевом за мишљење о примени Правилника о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата („Службени гласник РС”, број 41/15), обавештавамо вас следеће:

Правилником о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата („Службени гласник РС”, број 41/15) (у даљем тексту: Правилник) прописани су технички захтеви који се односе на пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата.

Чланом 5. Правилника прописано је да се гасни апарати могу ставити на тржиште и у употребу само ако испуњавају захтеве из овог правилника и при правилном коришћењу не угрожавају здравље и безбедност људи, домаћих животиња и имовине, у складу са овим правилником и посебним прописима.

Чланом 6. Правилника прописано је да гасни апарати и опрема морају да испуњавају битне захтеве из Прилога 1 - Битни захтеви за безбедност, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, као и да се сматра да гасни апарати и опрема испуњавају битне захтеве ако су пројектовани и израђени у складу са српским стандардима којима су преузети одговарајући хармонизовани стандарди.

На основу члана 7. ст. 3. и 4. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09), а у вези са чланом 6. Правилника Министарство рударства и енергетике објавило је Списак српских стандарда из области гасних апарата („Службени гласник РС”, број 41/2015).

Под редним бројем 40. у Списку српских стандарда из области гасних апарата наведен је стандард SRPS EN 15502-2- 1:2013 - Котлови за централно грејање на гасовита

горива - Део 2-1: Посебан стандард за апарате типа С и апарате типа В2, В3 и В5, називног топлотног оптерећења које не прелази 1 000 kW.

Сходно горе наведеном, а у вези са применом стандарда SRPS EN 15502-2-1:2013, које сте описали у свом захтеву, мишљења смо да је исти и даље примењив и да гасни апарати и опрема ако су пројектовани и израђени у складу са овим стандардом испуњавају битне захтеве за безбедност у складу са Правилником.

С поштовањем,



Надаље, узевши у обзир чињеницу да је Решењем РК бр.4-00-876/2020 од 24.11.2020. године, потврђено да је понуда подносиоца Захтева за заштиту права *неприхватљива*, Комисија није вршила поновну стручну оцену исте.

У преостале три понуде, понуђени су следећи улови:

01.

Понуђач:	КГ УЗОР д.о.о. Саве Ковачевића 54 34 000 Крагујевац МБ:17524852, ПИБ:103084707
Понуда број:	080 од 12.08.2020.
Рок важења понуде у данима	61 дан
Понуђена цена без ПДВ-а:	14.580.000,00 динара
ПДВ:	2.916.000,00 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом:	17.496.000,00 динара
Остали битни подаци из понуде	Услови плаћања: 25 дана одложено Рок испоруке: 20 дана Гаранција 2 године на гасни генератор топлоте; 10 година на котловски измењивач топлоте;

	10 година на димњачки систем.
--	----------------------------------

02.

Понуђач:	VIESSMANN d.o.o. Табановачка 3 11 000 Београд МБ:17562819, ПИБ:103408655
Понуда број:	7420019612 од 13.08.2020.
Рок важења понуде у данима	60 дана
Понуђена цена без ПДВ-а:	6.848.824,00 динара
ПДВ:	1.369.764,80 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом:	8.218.588,80 динара
Остали битни подаци из понуде	Услови плаћања:20 дана одложено Рок испоруке:20 дана Гаранција 2 године на гасни генератор топлоте; 10 година на котловски измењивач топлоте; 15 година на димњачки систем.

03.

Понуђач:	ENERGY NET d.o.o., лидер групе понуђача Пролетерска 49 21 241 Каћ МБ:08716013, ПИБ:101644366
Понуда број:	95-232/20 од 14.08.2020.
Рок важења понуде у данима	60 дана
Понуђена цена без ПДВ-а:	6.850.690,00 динара
ПДВ:	1.370.138,00 динара
Понуђена цена са ПДВ-ом:	8.220.828,00 динара
Остали битни подаци из понуде	Услови плаћања: 30 дана одложено Рок испоруке: 20 дана Гаранција 2 године на гасни генератор топлоте; 10 година на котловски измењивач топлоте; 10 година на димњачки систем.

Комисија је у поновљеном поступку стручне оцене понуда констатовала следеће:

- Понуда понуђача **КГ УЗОР д.о.о.**, број понуде 080 од 12.08.2020. године, са понуђеном ценом од **14.580.000,00 динара** је благовремена, неодговарајућа и **неприхватљива**, јер понуђач није доставио техничку документацију понуђеног добра на српском језику и копију важећег 3А сертификата гасног генератора топлоте, док је понуђена цена изнад процењене вредности јавне набавке, те је услед свега наведеног понуда неприхватљива;
- Понуда понуђача **VIESSMANN д.о.о.**, број понуде 7420019612 од 13.08.2020. године, са понуђеном ценом од **6.848.824,00 динара** је благовремена, одговарајућа и **прихватљива**, с обзиром на чињеницу да је **Комисија наручиоца на несумњив начин утврдила да је достављени стандард и даље применљив**;
- Понуда групе понуђача чији је лидер **ENERGY NET д.о.о.**, број понуде 95-232/20 од 14.08.2020. године, са понуђеном ценом од **6.850.690,00 динара** је благовремена, неодговарајућа и **неприхватљива**, јер група понуђача није доставила образац Техничке спецификације који представља обавезну садржину понуде.

Комисија је утврдила следећи **ранг понуђача** применом критеријума најнижа понуђена цена:

1. VIESSMANN д.о.о.

Комисија је, после поновљене стручне оцене понуда, констатовала да је најповољнија понуда понуђача **VIESSMANN д.о.о.**

Имајући у виду напред наведено, Комисија је предложила Директору да донесе Одлуку о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр.1.1.65/2020 - „Гасни генератор и опрема“, понуђачу **VIESSMANN д.о.о.**, јер су се Законом о јавним набавкама стекли услови за потписивање уговора о јавној набавци.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде.

Имајући у виду да су се стекли услови за доделу Уговора о јавној набавци одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Понуђач који сматра да су му доношењем Одлуке о додели уговора повређена права, може да покрене поступак за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања ове Одлуке на порталу јавних набавки. Захтев за заштиту

права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права, непосредно или препорученом поштом.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА



ДИРЕКТОР
Др Андреја Илић, дипл.инж.маш.
